

SFS

Dynamic 2D-TA

Zawiasy do profili
drewniano-aluminiowych

Dynamic 2D-TA

podnosimy standard Twoich drzwi

Zastosowanie:

Zawiasy Dynamic 2D-TA zostały specjalnie opracowane do profili drewnianych z okładziną aluminiową o wysokości od 10mm do 18,5mm. Ze względu na trwałość i odporność na korozję stosowanych powłok, a także wyposażenie w standardzie zawiasu w zabezpieczenie przed wybiciem trzpienia jest to idealne rozwiązanie dla drzwi otwieranych na zewnątrz.

Konstrukcja:

Zawiasy tej serii zbudowane są z trzech pierścieni połączonych jednym sworzniem, co gwarantuje perfekcyjną stabilność i umożliwia przenoszenie dużych obciążeń (3 zawiasy / 150 kg przy asymetrycznym układzie zawiasów na skrzydle).

Wyjątkowe walory konstrukcyjne zostały potwierdzone podczas badań na 200 000 cykli próbnych.

Zawiasy Dynamic 2D-TA zostały certyfikowane zgodnie z normą CE EN 1935-2002.

Wzornictwo:

Prosta nowoczesna forma oraz precyzja wykonania zawiasów Dynamic 2D-TA nadają każdemu drzwiom osobliwego charakteru i podnoszą ich ogólną estetykę.

Zawiasy wykończone są w różnych wariantach kolorystycznych, co ułatwia odpowiednią personalizację finalnego produktu.



Regulacja:

Zawiasy Dynamic 2D-TA charakteryzują się prostym, a zarazem stabilnym systemem regulacji w dwóch płaszczyznach, którą może wykonać jedna osoba za pomocą 4mm klucza imbusowego. Regulacja w pionie +/- 4mm, regulacja w poziomie +/-2mm.



Indeksy i dane techniczne

Dynamic 2D-TA



Zawiasy

Nr produktu	Wysokość okładziny aluminiowej	Opakowanie
1674120	10-14 mm	3 szt.
1674130	15-18,5 mm	3 szt.

Szablony



1679982	Szablon
1679915	Wkładka do frezowania skrzydła i ościeżnicy

Ostonki

Nr produktu	Kolor	Opakowanie
1567388	Biały RAL9016	6 szt.
1567421	Srebrny	6 szt.
1678377	Efekt stali nierdzewnej	6 szt.
1567653	Tytanowy	6 szt.
1633595	Czarny (mat) RAL9005	6 szt.
1601982	Brązowy RAL8022	6 szt.
1594004	Stare złoto	6 szt.

Nośność

3 zawiasy	Waga skrzydła
Ustawienie asymetryczne	150 kg
Ustawienie symetryczne	125 kg