

**SFS intec Just 3D: Nowa generacja
zawiasów do drzwi bezprzylgowych
regulowanych w 3 płaszczyznach**



Just 3D dla ościeżnicy stalowej



■ Regulowane na wysokość, w poziomie i na docisk uszczelki ± 2.5 mm



Rosnące wymagania dotyczące jakości drzwi bezprzylgowych, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, zainspirowały nas do opracowania atrakcyjnych zawiasów o pełnej funkcjonalności. Po starannych badaniach wyprodukowaliśmy Just 3D: nową generację wysokiej jakości zawiasów do drzwi bezprzylgowych, regulowanych w 3 płaszczyznach: na wysokość, w poziomie i na docisk uszczelki. Regulacji zawiasów na zamontowanych drzwiach może z łatwością dokonać jedna osoba za pomocą 4 mm klucza imbusowego. Zakres regulacji we wszystkich 3 płaszczyznach wynosi ± 2.5 mm. Just 3D to nie tylko atrakcyjna estetyka i pełna regulacja, lecz również gwarancja długiego działania bez żadnych problemów. Samosmarujące tulejki zapewniają płynne, długotrwałe i niezawodne działanie. Zawiasy Just 3D były testowane zgodnie z normą EN 1935 na obciążenie 100 Kg.

Zawias Just 3D dla ościeżnicy stalowej

Ø	Kod zamówienia	Wykończenie	Opakowanie / szt
15	777652	Cynk	2
15	777653	Nikiel- mat	2
15	777654	Stal nierdzewna- mat	2
Wspornik ościeżnicy stalowej			
	777649	Cynk	100

Just 3D dla ościeżnic z litego drewna i ościeżnic regulowanych



■ Płytki ościeżnicy regulowanej



Ponieważ Just 3D są symetryczne, mogą być stosowane do drzwi prawych i lewych. Wkręty zabezpieczające pozwalają stosować je zarówno do drzwi wewnętrznych jak i zewnętrznych. Asortyment komponentów umożliwia wykorzystanie Just 3D do ościeżnic ze stali, litego drewna oraz regulowanych. Wspornik do ościeżnicy regulowanej, musi być zamocowany z tyłu ościeżnicy.

Dla zwiększenia odporności zawiasów na korozję jak i estetyki drzwi, wszystkie widoczne elementy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej. Wersja stalowa może być cynkowana lub niklowana matowa.

Zawias Just 3D dla ościeżnic z litego drewna i ościeżnic regulowanych

Ø	Kod zamówienia	Wykończenie	Opakowanie / szt
15	777655	Cynk	2
15	777656	Nikiel- mat	2
15	777657	Stal nierdzewna- mat	2
Wspornik ościeżnicy z litego drewna			
	777658	Cynk	20
Wspornik ościeżnicy regulowanej			
	777659	Cynk	20

Szablon do frezowania drzwi

Zastosowanie tego prostego szablonu do frezowania pozwala łatwo uzyskać właściwą pozycję wpuszczanych części zawiasu skrzydła Just 3D.

Szablon do frezowania drzwi

522594	Szablon do frezowania + wkładka frezarska
522596	Wkładka frezarska



Szablon do frezowania ościeżnic z litego drewna i ościeżnic regulowanych

Tylko jeden szablon do frezowania wystarcza do przygotowania ościeżnic z litego drewna i ościeżnic regulowanych.

Jest on wyposażony w dwie wkładki frezarskie, by umożliwić dwa różne frezowania.

Teleskopowy system pozwala na mocowanie szablonu do dowolnego typu ościeżnicy.

Szablon do frezowania ościeżnic

522595	Szablon do frezowania + wkładka frezarska
522597	Wkładka frezarska 1. frezowanie
522598	Wkładka frezarska 2. frezowanie

